


# Nieuwsbrief SESOM, februari 2012



Beste SESOM-gebruiker,

Bijgevoegd vindt u de nieuwsbrief van februari 2012. Hier kunt u lezen over de wijziging van data-uitleveringen in 2012, de toelichting over een uitspraak van de Raad van State, deelname aan het SESOM-testteam en nog veel meer.

Veel leesplezier!

De nieuwe tekstversies kunt u downloaden via de website onder '[downloads](#)'  
Het overzicht van de tekstuele wijzigingen vindt u op de website onder '[tekstversies](#)'

---

## Wijzigingen in data-uitleveringen 2012

Er zijn twee wijzigingen in de data-uitleveringen van 2012. De uitlevering op 7 juni is verplaatst naar 21 juni en de uitlevering op 4 oktober naar 18 oktober. De overige data blijven gehandhaafd.

---

## Ontwikkelingen SESOM

Gestaag werken wij verder aan de technische ontwikkeling van SESOM. Op de gebruikersbijeenkomst in november vorig jaar hebben wij met behulp van een demo laten zien hoe op hoofdlijnen de beslisboom zal gaan werken. De combinatie van de beslisboom met de SESOM-database wordt in feite het nieuwe SESOM.

Begin dit jaar zijn wij gestart met het ontwerp van deze beslisboom, in nauwe samenwerking met Berkeley Bridge, de leverancier van de software. De komende maanden werken wij verder aan het ontwikkelen van deze boom en de koppeling daarvan aan de SESOM-database. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onder andere een gedegen maar beperkte mate van detailniveau in de vragen, de mogelijkheid om zelf teksten te zoeken en het zelfstandig en webbased functioneren van SESOM.

Als de beslisboom voldoende vorm heeft gekregen, zullen wij gaan werken aan een koppeling met SquitXO, in samenwerking met Roxit. Doel is dat de SESOM-database vanuit de workflow te benaderen is en deze twee naadloos met elkaar communiceren.

*NB: in vorige nieuwsbrieven hebben we voor de term 'beslisboom' regelmatig de term 'vragenboom' gebruikt. Vanaf nu zullen wij de term 'beslisboom' blijven aanhouden.*

# Nieuwsbrief SESOM, februari 2012



## **SESOM-testteam, op zoek naar vrijwilligers!**

In de loop van het tweede kwartaal verwachten wij een eerste concept beslisboom te kunnen presenteren. Wij zijn op zoek naar gebruikers die de beslisboom willen testen en mee willen denken over deze ontwikkeling. Bent u dat? Meldt u dan nu alvast aan voor het SESOM-testteam via [info@sesom.nl](mailto:info@sesom.nl)



---

## **Herziening PGS-richtlijnen 15, 28 en 30 (publicatiereeks gevaarlijke stoffen)**

De volgende richtlijnen binnen SESOM zijn herzien:

- PGS 15: Opslag van gevaarlijke verpakte stoffen;
- PGS 28: Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties;
- PGS 30: Vloeibare Brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

De reeksen zijn geactualiseerd aan nieuwe wet- en regelgeving en zijn gewijzigd qua indeling en begrippen die worden gehanteerd. De overlap en tegenstrijdigheden zijn hiermee uit de PGS'en gehaald.

De voorschriften van bovenstaande publicatiereeksen zijn in de tekstversie van SESOM één op één opgenomen (zie onderdeel 3- PGS van SESOM). Tevens zijn binnen SESOM de voorschriften en toetsingsdocumenten met betrekking tot externe veiligheid geactualiseerd op bovenstaande documenten (met uitzondering van IPO-teksten).

---

## **Belangrijke uitspraak Raad van State tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen**

Op 30 november 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van de IPPC-richtlijn voor bedrijven waar gevaarlijke afvalstoffen tijdelijk worden opgeslagen.

De Afdeling ging in de uitspraak na of de vergunningverlenende provincie terecht heeft geoordeeld dat de enkele opslag van gevaarlijke afvalstoffen, wanneer deze 10 ton of meer bedraagt, meebrengt dat de milieustraat onder categorie 5.1 van bijlage I bij de IPPC-richtlijn valt.

*De Raad van State: "Naar het oordeel van de Afdeling heeft categorie 5.1 uitsluitend betrekking op installaties waar afvalstoffen daadwerkelijk worden be- of verwerkt en niet op de enkele opslag in afwachting van behandeling. Wanneer voor louter tijdelijke opslag een drempelwaarde zou zijn gesteld, zou deze immers niet in ton per dag zijn gesteld, maar in de totale capaciteit zonder tijdsaanduiding."*

# Nieuwsbrief SESOM, februari 2012



## Eventuele gevolgen

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen tijdelijk opslaan, zoals gemeentewerven, milieustraten en andere afvalinzamelingsbedrijven. Het kenmerk van deze bedrijven is dat het afval er niet daadwerkelijk wordt verwerkt. Deze bedrijven zijn daarom geen IPPC-inrichting, waardoor niet de provincie, maar de gemeente bevoegd gezag zal zijn om op de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu te verlenen.



## Hoe zit het als de 'nieuwe' IPPC-richtlijn is geïmplementeerd?

Op 6 januari 2011 is de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vastgesteld. Deze Richtlijn houdt onder meer een wijziging en herschikking van de huidige IPPC-richtlijn in. Uit de bijlage bij de RIE blijkt dat de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verwijdering of nuttige toepassing met een totale capaciteit van meer dan 50 ton onder het bereik van de RIE wordt gebracht. De bedrijven zoals hiervoor beschreven, kunnen in de toekomst dus wel als IPPC-inrichting worden gezien, indien de drempel van 50 ton wordt overschreden.

*Aangezien de RIE nog niet geïmplementeerd is in onze Nederlandse milieuwetgeving, kijken we voorlopig nog naar de bijlage bij IPPC-richtlijn en de verduidelijking in de jurisprudentie om te beoordelen of een bedrijf zoals hiervoor bedoeld een IPPC-inrichting is.*

---

## Ervaringen nieuwe indeling SESOM

In december hebben we u een nieuwe versie aangeboden met een gewijzigde indeling in het derde kwadrant (kwadrant linksonder). Ook hebben we de oude versie op de website gepubliceerd, zodat u de tijd heeft om de eventuele macro's aan te passen. Op verzoek van een aantal gebruikers, lichten we hieronder toe waarom we hebben gekozen voor de nieuwe indeling:

De omgevingsvergunning, die milieu maar daarnaast ook bouw en RO aspecten bevat, moet leesbaar zijn met name voor de aanvrager. De leesbaarheid is vergroot door:

- de belangrijkste onderdelen eerst te behandelen. De aanvrager ziet eerst een voorblad, dan procedurele overwegingen, gevolgd door voorschriften. Dit is de kern van de vergunning.
- na de voorschriften de inhoudelijke overwegingen als een behapbaar geheel te presenteren. Deze zijn voor bijna alle Wabo onderdelen +/- 2,5 pagina's tekst, behalve voor milieu, daar kunnen de overwegingen oplopen tot 20-30 pagina's. We hebben er voor gekozen om alleen de kernoverwegingen voor milieu op te nemen en voor het overige te verwijzen naar het "toetsingsdocument milieu".

# Nieuwsbrief SESOM, februari 2012



Heeft u nog vragen over deze nieuwe indeling? We horen het graag van u! [info@sesom.nl](mailto:info@sesom.nl)

In het volgende item helpen we u nog een stukje verder op weg in SESOM.

## Indeling SESOM - een stukje verduidelijking

Misschien kent u het wel uit de supermarkt: het concept 'kies en kook'. Pak eerst het voorgemarineerde stuk vis of vlees, kies een van de bijpassende saus en groente en bepaal tenslotte of u er voorgekookte aardappelen, pasta of rijst bij wilt eten. Eigenlijk werkt SESOM net zo. Bepaal eerst het besluit dat u wilt nemen, voeg vervolgens de bijpassende overwegingen en voorschriften toe.

Om dit te verduidelijken hebben wij voor u in onderstaande tabel per type besluit (kolom A) de mogelijke keuzes op een rij gezet. De tabel gaat uit van de nieuwe indeling van SESOM en bevat de nieuwe maatwerkprocedure.

A. Besluit	B. Procedurele overwegingen	C. Voorschriften	D. Inhoudelijke overwegingen (toetsing)	E. Toetsingsdocumenten (aanvullende toetsing voor milieu / natuur)
Omgevingsvergunning deels verlenen  (inclusief omgevingsvergunning beperkte milieutoets en omgevingsvergunning voor milieuneutrale /-vriendelijke wijziging)	Omgevingsvergunning op aanvraag	Kies het voorschriftenpakket dat bij de aangevraagde activiteiten hoort.  (aan de omgevingsvergunning beperkte milieutoets worden géén voorschriften verbonden)	Kies de overwegingen die bij de aangevraagde activiteiten horen.  (voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en de milieuneutrale wijziging staan aparte overwegingen klaar)	Voor zover aan de orde, kan toetsingsdocument milieu of natuur worden toegevoegd.
Weigeren omgevingsvergunning  (inclusief weigeren omgevingsvergunning beperkte milieutoets en omgevingsvergunning voor milieuneutrale /-vriendelijke wijziging)	Omgevingsvergunning op aanvraag	Niet van toepassing	Kies de overwegingen die bij de aangevraagde activiteiten horen.  (voor de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en de milieuneutrale wijziging staan aparte overwegingen klaar)	Voor zover aan de orde, kan toetsingsdocument milieu of natuur worden toegevoegd.
Maatwerk	Maatwerk	Kies de voorschriften die u als maatwerk wilt opleggen.	Maatwerk	Niet van toepassing

# Nieuwsbrief SESOM, februari 2012



Wijzigen omgevingsvergunning	Wijzigen omgevingsvergunning	Wijzig voorschriften of verbind nieuwe voorschriften aan de vergunning met behulp van het bijbehorende voorschriftenpakket. Niet van toepassing	Optioneel  (Uitgebreide motivering is bij deze procedure niet nodig, motivering staat al in onderdeel B.) Optioneel	Niet van toepassing
Intrekken omgevingsvergunning	Intrekken omgevingsvergunning		(Uitgebreide motivering is bij deze procedure niet nodig, motivering staat al in onderdeel B.) Niet van toepassing	Niet van toepassing
Buiten behandeling laten aanvraag  (voorblad bevat voldoende toelichting)	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

## Workshop 'Samenwerking vergunningverleners en SESOM'

Bent u geïnteresseerd in hoe uw vergunningverleners gezamenlijk via SESOM een vergunning kunnen maken? En wilt u weten hoe u de vergunningverleners van bijvoorbeeld 'Bouw' kennis kunt laten maken met SESOM? Dan bieden wij u de workshop 'Samenwerking vergunningverleners en SESOM' aan. Tijdens deze workshop is er ook ruimte voor het delen van ervaringen. Heeft u interesse? Laat het ons dan weten via [info@sesom.nl](mailto:info@sesom.nl) (de workshop gaat door vanaf 15 aanmeldingen).

**Royal Haskoning  
SESOM Klantenservice**  
Barbarossastraat 35  
Postbus 151  
6500 AD Nijmegen  
Telefoon 024 328 46 44  
[info@sesom.nl](mailto:info@sesom.nl)  
[www.sesom.nl](http://www.sesom.nl)



U kunt dit bericht eenvoudig doorsturen aan uw collega's of andere belangstellenden. Gebruik daarvoor de knop 'doorsturen' van uw e-mailprogramma. Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u dit voortaan rechtstreeks van ons ontvangen? Stuur een email naar [info@sesom.nl](mailto:info@sesom.nl).